

TermoStone

VSEBINA – hitri pregled ponudbe

ROMOTOP – VLOŽKI NA DRVA



KV 055 A CAI



KV 055 B CAI



KV 055BN



KV 055AN



KV065AN



ANGLE AL2LE01
ANGLE AR2LE 01



ANGLE AL2SE01
ANGLE AR2SE01



ANGLE AL2LE05
ANGLE AR2LE05



ANGLE AL2SE05
ANGLE AR2SE05

Stone d.o.o., Razstavni salon, Zaloška 54, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 54 27 260

Fax: 01 54 27 264

E-mail: salon@stone.si

<http://www.peci-kamini.com>

KV 055 A CAI



CAI = centralni dovod zraka

Višina

1451 mm

Širina

968 mm

Globina

520 mm

Teža

235 kg

Moč

6 - 18 kW

Premer dimniškega priključka

180 mm

Volumen ogrevanja

150 - 250 m³

Vlek

12 Pa

Izkoristek

82 %

Povprečna poraba drv

3,5 kg / h

Stone d.o.o., Razstavni salon, Zaloška 54, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 54 27 260

Fax: 01 54 27 264

E-mail: salon@stone.si

<http://www.peci-kamini.com>

KV 055 B CAI



CAI = centralni dovod zraka

Višina	1451 mm
Širina	747 mm
Globina	520 mm
Teža	200 kg
Moč	4-16 kW
Premer dimniškega priključka	180 mm
Volumen ogrevanja	150 - 230 m ³
Vlek	12 Pa
Izkoristek	82 %
Povprečna poraba drv	3,5 kg / h

Stone d.o.o., Razstavni salon, Zaloška 54, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 54 27 260

Fax: 01 54 27 264

E-mail: salon@stone.si

<http://www.peci-kamini.com>

TermoStone

KV 055BN CAI - dvižna vrata



CAI = centralni dovod zraka

Višina

1432 mm

Širina

793 mm

Globina

588 mm

Teža

255 kg

Moč

4-16 kW

Premer dimniškega priključka

180 mm

Volumen ogrevanja

150 - 230 m³

Vlek

12 Pa

Izkoristek

86 %

Povprečna poraba drv

3,5 kg / h

Stone d.o.o., Razstavni salon, Zaloška 54, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 54 27 260

Fax: 01 54 27 264

E-mail: salon@stone.si

<http://www.peci-kamini.com>

TermoStone

KV 055AN CAI – dvižna vrata



CAI = centralni dovod zraka

Višina

1432 mm

Širina

1013 mm

Globina

588 mm

Teža

295 kg

Moč

6-18
kW

Premer dimniškega priključka

180 mm

Volumen ogrevanja

150 - 250 m³

Vlek

12 Pa

Izkoristek

80 %

Povprečna poraba drv

3,5 kg / h

Stone d.o.o., Razstavni salon, Zaloška 54, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 54 27 260

Fax: 01 54 27 264

E-mail: salon@stone.si

<http://www.peci-kamini.com>

KV 065AN – dvižna vrata



CAI = centralni dovod zraka

Višina

1432 mm

Širina

1234 mm

Globina

588 mm

Teža

338 kg

Moč

6-18kW

Premer dimniškega priključka

250 mm

Volumen ogrevanja

150 - 270 m³

Vlek

12 Pa

Izkoristek

82 %

Povprečna poraba drv

3,5 kg / h

Stone d.o.o., Razstavni salon, Zaloška 54, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 54 27 260

Fax: 01 54 27 264

E-mail: salon@stone.si

<http://www.peci-kamini.com>

TermoStone

ANGLE AL2LE01 – levi kotni
ANGLE AR2LE01 – desni kotni
dvižno odpiranje, enojno kotno steklo



CAI = centralni dovod zraka

Višina

1 430 mm

Širina

743 mm

Globina

605 mm

Teža

265 kg

Moč

4-16

kW

Premer dimniškega priključka

200 mm

Volumen ogrevanja

150 - 250 m³

Vlek

12 Pa

Izkoristek

84 %

Povprečna poraba drv

2,52

kg / h

Stone d.o.o., Razstavni salon, Zaloška 54, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 54 27 260

Fax: 01 54 27 264

E-mail: salon@stone.si

<http://www.peci-kamini.com>

TermoStone

ANGLE AL2SE01 – levi kotni
ANGLE AR2SE01 – desni kotni
stransko odpiranje, enojno kotno steklo



© Romotop



© Romotop

CAI = centralni dovod zraka

Višina

1348 mm

Širina

741 mm

Globina

568 mm

Teža

195 kg

Moč

4-16 kW

Premer dimniškega priključka

200 mm

Volumen ogrevanja

150 - 250 m³

Vlek

12 Pa

Izkoristek

84 %

Povprečna poraba drv

2,52 kg / h

Stone d.o.o., Razstavni salon, Zaloška 54, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 54 27 260

Fax: 01 54 27 264

E-mail: salon@stone.si

<http://www.peci-kamini.com>

TermoStone

ANGLE AL2LE05 – levi kotni
ANGLE AR2LE05 – desni kotni
dvižno odpiranje, deljeno steklo s kotnim mostičkom



© Romotop



© Romotop

CAI = centralni dovod zraka

Višina

1430 mm

Širina

743 mm

Globina

605 mm

Teža

265 kg

Moč

4-16 kW

Premer dimniškega priključka

200 mm

Volumen ogrevanja

150 - 250 m³

Vlek

12 Pa

Izkoristek

84 %

Povprečna poraba drv

2,52 kg / h

Stone d.o.o., Razstavni salon, Zaloška 54, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 54 27 260

Fax: 01 54 27 264

E-mail: salon@stone.si

<http://www.peci-kamini.com>

TermoStone

ANGLE AL2SE05 – levi kotni

ANGLE AR2SE05 – desni kotni

stransko odpiranje, deljeno steklo s kotnim mostičkom



© Romotop



© Romotop

CAI = centralni dovod zraka

Višina

1348 mm

Širina

741 mm

Globina

568 mm

Teža

195 kg

Moč

4-16 kW

Premer dimniškega priključka

200 mm

Volumen ogrevanja

150 - 250 m³

Vlek

12 Pa

Izkoristek

84 %

Povprečna poraba drv

2,52 kg / h

Stone d.o.o., Razstavni salon, Zaloška 54, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 54 27 260

Fax: 01 54 27 264

E-mail: salon@stone.si

<http://www.peci-kamini.com>