

TermoStone

VSEBINA – hitri pregled ponudbe

DAL ZOTTO - ŠTEDILNIKI NA DRVA



Regina 631 M



Regina 350 M



Classica 350



Classica 450

DAL ZOTTO - PEČI NA DRVA



Carlotta



Carlotta maiolica



Carlotta forno



Carlotta forno
maiolica



Ombretta



Ombretta forno



Clara



Gran focosa



Aura



Letizia

DAL ZOTTO - KAMINSKI VLOŽKI



700 na drva



700 na pelete

Stone d.o.o., Razstavní salon, Zaloška 54, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 54 27 260

Fax: 01 54 27 264

E-mail: salon@stone.si

<http://www.stone.si>

DAL ZOTTO - ŠTEDILNIKI NA DRVA

DAL ZOTTO - REGINA 631 M

barve: BO - PE
 obloga - pečnice
 litožel. panoramska vrata s temp. odpornim steklom
 panoramska vrata pečice
 litoželezna plošča dvojne debeline
 predalnik za drva
 veliko litoželezno kurišče



	mm	1023x845x668
	Kg	200
	Kw	6,5
	m ³	186
	Si	
	Si	
	mm	S/P 150
	mm	210x270
	mm	270x340x400
	mm	330x298x410
	Si	
	%	78,9
	Kg/h	1,9
		BO-PE
	%	0,11

Legenda barv:

BI	bela	BO	temno rdeča (bordo)
MI	svetlo rjava (barva medu)	CP	svetlo rjava osenčena (kapučino)
GR	siva	PE	bež (pergament)
VE	zelena	NE	temno siva (antracit)
MF	svetlo rjava osenčena (kostanjeva)	CR	umazano bela (barva smetane)
GP	rumena pikčasta	PIETRA	strukturiran kamen

Stone d.o.o., Razstavni salon, Zaloška 54, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 54 27 260

Fax: 01 54 27 264

E-mail: salon@stone.si

<http://www.stone.si>

TermoStone

DAL ZOTTO - REGINA 350 M

barve: BO - PE barve: BO - PE
 obloga - pečnice
 litožel. panoramska vrata s temp. odpornim
 steklom
 panoramska vrata pečice
 litoželezna plošča dvojne debeline
 predalnik za drva
 veliko litoželezno kurišče



	mm	869x843x570
	Kg	160
	Kw	6
	m ³	172
	Si	
	Si	
	mm	S/P 130
	mm	205x260
	mm	230x350x382
	mm	245x300x384
	Si	
	%	74
	Kg/h	2,0
		BO-PE
	%	0,12

Legenda barv:

BI bela	BO temno rdeča (bordo)
MI svetlo rjava (barva medu)	CP svetlo rjava osenčena (kapučino)
GR siva	PE bež (pergament)
VE zelena	NE temno siva (antracit)
MF svetlo rjava osenčena (kostanjeva)	CR umazano bela (barva smetane)
GP rumena pikčasta	PIETRA strukturiran kamen

Stone d.o.o., Razstavní salon, Zaloška 54, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 54 27 260

Fax: 01 54 27 264

E-mail: salon@stone.si

<http://www.stone.si>

TermoStone

DAL ZOTTO - CLASSICA 350

barve: BI - NE - MF - CP
obloga iz porcelanizirane pločevine
pečica z okroglim termometrom in emajliranim pekačem
litoželezni okvir
gladka litoželezna plošča
litoželezno kurišče
opcije:
priključek za dimnik desno, barva: BI
priključek za dimnik desno, barva: NE - MF - CP



	mm	877x856x568
	Kg	80
	Kw	5
	m ³	143
	Si	
	mm	120
	mm	150x140
	mm	190x150x340
	mm	258x232x368
	lt	22
	%	76
	Kg/h	1,4
		MF-BI-CP-NE
	%	0,56

Legenda barv:

BI	bela	BO	temno rdeča (bordo)
MI	svetlo rjava (barva medu)	CP	svetlo rjava osenčena (kapučino)
GR	siva	PE	bež (pergament)
VE	zelena	NE	temno siva (antracit)
MF	svetlo rjava osenčena (kostanjeva)	CR	umazano bela (barva smetane)
GP	rumena pikčasta	PIETRA	strukturiran kamen

TermoStone

DAL ZOTTO - CLASSICA 450

barve: BI - NE - MF - CP
obloga iz porcelanizirane pločevine
pečica z okroglim termometrom in
emajliranim pekačem
litoželezni okvir
gladka litoželezna plošča
litoželezno kurišče
priključek za dimnik desno, barva: BI
priključek za dimnik levo, barva: BI
priključek za dimnik levo, barva: MF
priključek za dimnik desno,
barva: NE - MF - CP



	mm 968x860x620	
	Kg 95	
	Kw 6	
	m ³ 172	
	Si	
	mm 130	
	mm 190x170	
	mm 190x180x375	
	mm 300x230x405	
	lt 28	
	dx MF-BI-CP-NE	
	sx MF-BI	
	% 66	
	% 0,89	Kg/h 1,9

Legenda barv:

BI bela	BO temno rdeča (bordo)
MI svetlo rjava (barva medu)	CP svetlo rjava osenčena (kapučino)
GR siva	PE bež (pergament)
VE zelena	NE temno siva (antracit)
MF svetlo rjava osenčena (kostanjeva)	CR umazano bela (barva smetane)
GP rumena pikčasta	PIETRA strukturiran kamen

Stone d.o.o., Razstavni salon, Zaloška 54, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 54 27 260

Fax: 01 54 27 264

E-mail: salon@stone.si

<http://www.stone.si>

DAL ZOTTO - PEČI NA DRVA

DAL ZOTTO - CARLOTTA

barve: BO - PE - PIETRA
 emajliran litoželezni zgornji, spodnji del in vrata
 dvojno izgorevanje
 primarni in sekundarni zrak
 predalnik za drva
 zunanja obloga v keramiki (kolonialni dekor) ali kamnu
 litoželezno kurišče



	mm	563x962x548
	mm	144/165
	Kw	8
	m ³	230
		Si
		Si
	mm	130
	mm	305x250
	mm	325x375x370
	%	73,5
	Kg/h	2,5
		BO-PE-PIETRA
	%	0,08

Legenda barv:

BI	bela	BO	temno rdeča (bordo)
MI	svetlo rjava (barva medu)	CP	svetlo rjava osenčena (kapučino)
GR	siva	PE	bež (pergament)
VE	zelena	NE	temno siva (antracit)
MF	svetlo rjava osenčena (kostanjeva)	CR	umazano bela (barva smetane)
GP	rumena pikčasta	PIETRA	strukturiran kamen

Stone d.o.o., Razstavn salon, Zaloška 54, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 54 27 260

Fax: 01 54 27 264

E-mail: salon@stone.si

<http://www.stone.si>

TermoStone

DAL ZOTTO - CARLOTTA MAIOLICA

barve: BO - CP - PE
emajliran litoželezni spodnji del in vrata
dvojno izgorevanje
primarni in sekundarni zrak
obloga - pečnice
predalnik za drva
litoželezno kurišče



	mm	581x1050x557
	Kg	170
	Kw	8
	m ³	230
	Si	
	Si	
	mm	130
	mm	305x250
	mm	325x375x370
	%	73,5
	Kg/h	2,5
		BO-CP-PE
	%	0,08

Legenda barv:

BI	bela	BO	temno rdeča (bordo)
MI	svetlo rjava (barva medu)	CP	svetlo rjava osenčena (kapučino)
GR	siva	PE	bež (pergament)
VE	zelena	NE	temno siva (antracit)
MF	svetlo rjava osenčena (kostanjeva)	CR	umazano bela (barva smetane)
GP	rumena pikčasta	PIETRA	strukturiran kamen

Stone d.o.o., Razstavni salon, Zaloška 54, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 54 27 260

Fax: 01 54 27 264

E-mail: salon@stone.si

<http://www.stone.si>

TermoStone

DAL ZOTTO - CARLOTTA FORNO

barve: BO - PE

pečica iz emajlirane pločevine; prostornina 37 litrov

emajliran litoželezni zgornji, spodnji del in vrata

dvojno izgorevanje

primarni in sekundarni zrak

predalnik za drva

zunanja obloga v keramiki (kolonialni dekor) ali kamnu

litoželezno kurišče



	mm	563x1392x548
	Kg	210
	Kw	8
	m ³	230
	Si	
	Si	
	mm	130
	mm	305x250
	mm	325x375x370
	mm	333x300x376
	lt	37
	%	70,5
	Kg/h	2,7
		BO-PE
	%	0,22

Legenda barv:

BI	bela	BO	temno rdeča (bordo)
MI	svetlo rjava (barva medu)	CP	svetlo rjava osenčena (kapučino)
GR	siva	PE	bež (pergament)
VE	zelena	NE	temno siva (antracit)
MF	svetlo rjava osenčena (kostanjeva)	CR	umazano bela (barva smetane)
GP	rumena pikčasta	PIETRA	strukturiran kamen

Stone d.o.o., Razstavn salon, Zaloška 54, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 54 27 260

Fax: 01 54 27 264

E-mail: salon@stone.si

<http://www.stone.si>

TermoStone

DAL ZOTTO - CARLOTTA FORNO MAIOLICA

barve: BO - CP - PE
prostornina pečice 37 litrov
emajliran litoželezni spodnji del in vrata
dvojno izgorevanje
primarni in sekundarni zrak
obloga - pečnice
predalnik za drva
litoželezno kurišče



	mm	581x1512x557
	Kg	248
	Kw	8
	m ³	230
	Si	
	Si	
	mm	130
	mm	305x250
	mm	325x375x370
	mm	333x300x376
	lt	37
	%	70,5
	Kg/h	2,7
		BO-CP-PE
	%	0,22

Legenda barv:

BI	bela	BO	temno rdeča (bordo)
MI	svetlo rjava (barva medu)	CP	svetlo rjava osenčena (kapučino)
GR	siva	PE	bež (pergament)
VE	zelena	NE	temno siva (antracit)
MF	svetlo rjava osenčena (kostanjeva)	CR	umazano bela (barva smetane)
GP	rumena pikčasta	PIETRA	strukturiran kamen

Stone d.o.o., Razstavní salon, Zaloška 54, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 54 27 260

Fax: 01 54 27 264

E-mail: salon@stone.si

<http://www.stone.si>

TermoStone

DAL ZOTTO - OMBRETTA

barve: BO - PE - PIETRA
emajliran litoželezni zgornji, spodnji del in vrata
dvojno izgorevanje
primarni in sekundarni zrak
predalnik za drva
zunanja obloga v keramiki (kolonialni dekor) ali kamnu
litoželezno kurišče



	mm	453x932x495
	Kg	115/148
	Kw	6
	m ³	170
	Si	
	Si	
	mm	120
	mm	215x250
	mm	270x370x320
	%	74
	Kg/h	2,0
		BO-PE-PIETRA
	%	0,30

Legenda barv:

BI	bela	BO	temno rdeča (bordo)
MI	svetlo rjava (barva medu)	CP	svetlo rjava osenčena (kapučino)
GR	siva	PE	bež (pergament)
VE	zelena	NE	temno siva (antracit)
MF	svetlo rjava osenčena (kostanjeva)	CR	umazano bela (barva smetane)
GP	rumena pikčasta	PIETRA	strukturiran kamen

Stone d.o.o., Razstavni salon, Zaloška 54, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 54 27 260

Fax: 01 54 27 264

E-mail: salon@stone.si

<http://www.stone.si>

TermoStone

DAL ZOTTO - OMBRETTA FORNO

barve: BO - PE

pečica iz emajlirane pločevine; prostornina 20 litrov
emajliran litoželezni zgornji, spodnji del in vrata

dvojno izgorevanje

primarni in sekundarni zrak

predalnik za drva

zunanja obloga v keramiki (kolonialni dekor)

litoželezno kurišče



	mm	453x1348x495
	Kg	165
	Kw	6
	m³	170
	Si	
	Si	
	mm	120
	mm	215x250
	mm	270x335x320
	mm	227x296x300
	lt	20
	%	74
	Kg/h	2,0
		BO-PE
	%	0,16

Legenda barv:

BI	bela	BO	temno rdeča (bordo)
MI	svetlo rjava (barva medu)	CP	svetlo rjava osenčena (kapučino)
GR	siva	PE	bež (pergament)
VE	zelena	NE	temno siva (antracit)
MF	svetlo rjava osenčena (kostanjeva)	CR	umazano bela (barva smetane)
GP	rumena pikčasta	PIETRA	strukturiran kamen

Stone d.o.o., Razstavní salon, Zaloška 54, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 54 27 260

Fax: 01 54 27 264

E-mail: salon@stone.si

<http://www.stone.si>

TermoStone

DAL ZOTTO - CLARA

barve: NE
celotna peč iz litega železa
dvojno izgorevanje
primarni in sekundarni zrak
litoželezna ploskev z obroči
stranska vrata za nalaganje drv



	mm	810x777x664
	Kg	205
	Kw	11
	m ³	315
	Si	
	Si	
	mm	S/P 150
	mm	519x371
	mm	597x360x350
	%	73
	Kg/h	2,3
		NE
	%	0,30

Legenda barv:

BI bela	BO temno rdeča (bordo)
MI svetlo rjava (barva medu)	CP svetlo rjava osenčena (kapučino)
GR siva	PE bež (pergament)
VE zelena	NE temno siva (antracit)
MF svetlo rjava osenčena (kostanjeva)	CR umazano bela (barva smetane)
GP rumena pikčasta	PIETRA strukturiran kamen

Stone d.o.o., Razstavní salon, Zaloška 54, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 54 27 260

Fax: 01 54 27 264

E-mail: salon@stone.si

<http://www.stone.si>

TermoStone

DAL ZOTTO - GRAN FOCOSA

barve: GR
emajliran litoželezni zgornji, spodnji del in vrata
dvojno izgorevanje
primarni in sekundarni zrak
zunanja obloga v emajlirani pločevini
medeninasti ročajji, pozlačeni zaključki
velika odprtina kurišča
litoželezno kurišče



	mm	408x825x453
	Kg	80
	Kw	6
	m ³	170
	Si	
	Si	
	mm	120
	mm	205x230
	mm	270x410x280
	%	73,5
	Kg/h	2,1
	mm	GR - VE
	%	0,59

Legenda barv:

BI	bela	BO	temno rdeča (bordo)
MI	svetlo rjava (barva medu)	CP	svetlo rjava osenčena (kapučino)
GR	siva	PE	bež (pergament)
VE	zelena	NE	temno siva (antracit)
MF	svetlo rjava osenčena (kostanjeva)	CR	umazano bela (barva smetane)
GP	rumena pikčasta	PIETRA	strukturiran kamen

Stone d.o.o., Razstavn salon, Zaloška 54, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 54 27 260

Fax: 01 54 27 264

E-mail: salon@stone.si

<http://www.stone.si>

TermoStone

DAL ZOTTO - LETIZIA

barve: BO - PE
velika emajlirana litoželezna vrata
dvojno izgorevanje
primarni in sekundarni zrak
obloga - pečnice



	mm	558x1039x547
	Kg	165
	Kw	8
	m ³	230
	Si	
	Si	
	mm	150
	mm	310x300
	mm	330x380x365
	%	78,2
	Kg/h	2,4
		PE-BO
	%	0,10

Legenda barv:

BI bela	BO temno rdeča (bordo)
MI svetlo rjava (barva medu)	CP svetlo rjava osenčena (kapučino)
GR siva	PE bež (pergament)
VE zelena	NE temno siva (antracit)
MF svetlo rjava osenčena (kostanjeva)	CR umazano bela (barva smetane)
GP rumena pikčasta	PIETRA strukturiran kamen

Stone d.o.o., Razstavní salon, Zaloška 54, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 54 27 260

Fax: 01 54 27 264

E-mail: salon@stone.si

<http://www.stone.si>

TermoStone

DAL ZOTTO - AURA

barve: BO - PE
emajliran litoželezni zgornji del in vrata
dvojno izgorevanje
primarni in sekundarni zrak
predalnik za drva
zunanja obloga v keramiki in litem železu
litoželezno kurišče



	mm	453x942x521
	Kg	102
	Kw	6
	m ³	170
	Si	
	Si	
	mm	120
	mm	230x230
	mm	270x365x312
	%	78
	Kg/h	1,8
		BO-PE
	%	0,07

Legenda barv:

BI	bela	BO	temno rdeča (bordo)
MI	svetlo rjava (barva medu)	CP	svetlo rjava osenčena (kapučino)
GR	siva	PE	bež (pergament)
VE	zelena	NE	temno siva (antracit)
MF	svetlo rjava osenčena (kostanjeva)	CR	umazano bela (barva smetane)
GP	rumena pikčasta	PIETRA	strukturiran kamen

Stone d.o.o., Razstavn salon, Zaloška 54, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 54 27 260

Fax: 01 54 27 264

E-mail: salon@stone.si

<http://www.stone.si>

DAL ZOTTO - KAMINSKI VLOŽKI

DAL ZOTTO - VLOŽEK 700 NA DRVA

litoželezna vrata
 obojstransko odpiranje vrat desno in levo
 kontrolirano zračenje skozi zid
 zračne reže
 priprava za dodatno ventilacijo
 litoželezno kurišče



	mm	1023x845x668
	Kg	200
	Kw	6,5
	m ³	186
	Si	
	Si	
	mm	S/P 150
	mm	210x270
	mm	270x340x400
	mm	330x298x410
	Si	
	%	78,9
	Kg/h	1,9
		BO-PE
	%	0,11

Legenda barv:

BI	bela	BO	temno rdeča (bordo)
MI	svetlo rjava (barva medu)	CP	svetlo rjava osenčena (kapučino)
GR	siva	PE	bež (pergament)
VE	zelena	NE	temno siva (antracit)
MF	svetlo rjava osenčena (kostanjeva)	CR	umazano bela (barva smetane)
GP	rumena pikčasta	PIETRA	strukturiran kamen

Stone d.o.o., Razstavní salon, Zaloška 54, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 54 27 260

Fax: 01 54 27 264




E-mail: salon@stone.si

<http://www.stone.si>

TermoStone

DAL ZOTTO - VLOŽEK 700 NA PELETE
vrata iz kristala
daljinski upravljaliec in časovni termostat
litoželezno kurišče



	mm	700x550x489
	Kg	115
	Kw	3/6,2
	Min/Max	
	Kw	3,5/7,8
	Min/Max	
	Kg	12
	Kg/h	0,7/1,6
	Min/Max	
	W	80/300
	Min/Max	
	m ³	142
	Si	
	Si	
	Si	
	Si	
	Si	
	%	85,9/80,8
	Min/Max	
	%	0,014/0,007
	Min/Max	