



(+)

HAAS+SOHN



COOK STOVES
CUCINE A LEGNA
CUISINIÈRES A FEU CONTINUU



NEW
NOVITÀ
NOUVEAU

HSD 76 AS-SF



HSD 76 AS-SF
white right
bianco destra
blanc droit



HSD 76 AS-SF
white left
bianco sinistra
blanc gauche

No	071761081	071761091
kW	7,5	7,5
kg	142	142
mm	850-870/750/600	850-870/750/600



Heat resistant connecting panels:

For mounting your cook stove to kitchen furniture special heat resistant panels (width 5,5 cm) are available in all shown colours.

Pannelli isolanti: Per l'inserimento tra i mobili sono disponibili speciali pannelli isolanti (larg. 5,5 cm). Disponibili in tutti colori.

Éléments de ventilation:

Afin de pouvoir insérer les cuisinières dans un ensemble de meubles de cuisine avec toutes les garanties de protection thermique, il est fourni un accessoire de liaison intercalaire (largeur 5,5 cm).



COOK STOVES
CUCINE A LEGNA
CUISINIÈRES A FEU CONTINU

NEW
NOVITÀ
NOUVEAU



Planai

Cooker kit | Kit cucina da incasso | Cuisinière en kit



Available in (all details see price list):

- » white and stainless steel (left or right connection)
- » with polished steel top or ceramic top
- » kit decoration in cotto or black
- » options: side frame with shelves cotto or black

Disponibili in (vedi listino prezzi):

- » bianco o acciaio inox (destra o sinistra)
- » con top in acciaio smaltato o in vitroceramica
- » kit con decorazioni cotto o nero
- » opzione: fiancata con finiture in cotto o ardesia

Disponible en (voir tarif):

- » blanc ou en inox (gauche ou droite)
- » plaque en acier poncé ou vitroceramique
- » kit en couleur cotto ou ardoise
- » en option: pièce latérale avec casiers cotto ou ardoise



Automatic combustion
control for coal

Combustione automatica
per carbone

Avec commande automatique
brûler charbon



7,5	kW	
255	kg	
850-910/1200/620	mm	



HSD 90.2



	Colour Colori Couleur	Ceramic top Vetroceramica Vitrocéramique	right destra droite	left sinistra gauche
HSD 90.2	white/bianco/blanc	—	071902021	071902031
HSD 90.2	stainless steel/inox	—	071902029	071902039
HSD 90.2-C	white/bianco/blanc	•	071903021	071903031
HSD 90.2-C	stainless steel/inox	•	071903029	071903039

Accessories (optional):

- Heat resistant connecting panels: For mounting your cook stove to kitchen furniture special heat resistant panels (width 5,5 cm) are available in all shown colours.
- Cover lid white or stainless steel
- Stainless steel towel rack for HSD 90.2 white

Accessori (opzionale):

- Pannelli isolanti: Per l'inserimento tra i mobili sono disponibili speciali pannelli isolanti (larg. 5,5 cm). Disponibili in tutti colori.

- Copri piastra bianca o acciaio
- Corrimano per HSD 90.2 bianco

Accessoires en option:

- Éléments de ventilation: Afin de pouvoir insérer les cuisinières dans un ensemble de meubles de cuisine avec toutes les garanties de protection thermique, il est fourni un accessoire de liaison intercalaire (largeur 5,5 cm).
- Couvercle blanc ou inox
- Barre frontale en inox pour HSD 90.2 blanc



	kW	7,5
	kg	195
	mm	850-870/900/600



HSD 75.2



	Colour Colori Couleur	Ceramic top Vetroceramica Vitrocéramique	right destra droite	left sinistra gauche
HSD 75.2	white/bianco/blanc	—	071752021	071752031
HSD 75.2	stainless steel/inox	—	071752029	071752039
HSD 75.2-C	white/bianco/blanc	•	071753021	071753031
HSD 75.2-C	stainless steel/inox	•	071753029	071753039

**Accessories (optional):**

- Heat resistant connecting panels: For mounting your cook stove to kitchen furniture special heat resistant panels (width 5,5 cm) are available in all shown colours.
- Cover lid white or stainless steel
- Stainless steel towel rack for HSD 90.2 white

Accessori (opzionale):

- Pannelli isolanti: Per l'inserimento tra i mobili sono disponibili speciali pannelli isolanti (larg. 5,5 cm). Disponibili in tutti colori.

- Copri piastra bianca o acciaio
- Corrimano per HSD 90.2 bianco

Accessoires en option:

- Éléments de ventilation: Afin de pouvoir insérer les cuisinières dans un ensemble de meubles de cuisine avec toutes les garanties de protection thermique, il est fourni un accessoire de liaison intercalaire (largeur 5,5 cm).
- Couvercle blanc ou inox
- Barre frontale en inox pour HSD 90.2 blanc

7,5	kW	
170	kg	
850-870/750/600	mm	



HSD 60.2



	Colour Colori Couleur	Ceramic top Vetroceramica Vitrocéramique	right destra droite	left sinistra gauche
HSD 60.2	white/bianco/blanc	—	071602021	071602031
HSD 60.2	stainless steel/inox	—	071602029	071602039
HSD 60.2-C	white/bianco/blanc	•	071603021	071603031
HSD 60.2-C	stainless steel/inox	•	071603029	071603039

Accessories (optional):

- Heat resistant connecting panels: For mounting your cook stove to kitchen furniture special heat resistant panels (width 5,5 cm) are available in all shown colours.
- Cover lid white or stainless steel
- Stainless steel towel rack for HSD 90.2 white

Accessori (opzionale):

- Pannelli isolanti: Per l'inserimento tra i mobili sono disponibili speciali pannelli isolanti (larg. 5,5 cm). Disponibili in tutti colori.

- Copri piastra bianca o acciaio
- Corrimano per HSD 90.2 bianco

Accessoires en option:

- Éléments de ventilation: Afin de pouvoir insérer les cuisinières dans un ensemble de meubles de cuisine avec toutes les garanties de protection thermique, il est fourni un accessoire de liaison intercalaire (largeur 5,5 cm).
- Couverture blanc ou inox
- Barre frontale en inox pour HSD 90.2 blanc



	kW	6,0
	kg	140
	mm	850-870/600/600



HSD 76



	Colour Colori Couleur	Version Versioni Version	No.
HSD 76-A-S	white/bianco/blanc	right/destra/à droite	071761011
HSD 76-A-S	white/bianco/blanc	left/sinistra/à gauche	071761021
HSD 76-CR	white/bianco/blanc	right/destra/à droite	071761051
HSD 76-CR	blue/blu/bleu	right/destra/à droite	071761052
HSD 76-CR	pebble/grigio sabbia/gris galet	right/destra/à droite	071761037
HSD 76-CR	white/bianco/blanc	left/sinistra/à gauche	071761061
HSD 76-CR	blue/blu/bleu	left/sinistra/à gauche	071761062
HSD 76-CR	pebble/grigio sabbia/gris galet	left/sinistra/à gauche	071761047



	kW	7,0
	kg	142
	mm	850-870/750/600

Heat resistant connecting panels: For mounting your cook stove to kitchen furniture special heat resistant panels (width 5,5 cm) are available in all shown colours.

Pannelli isolanti: Per l'inserimento tra i mobili sono disponibili speciali pannelli isolanti (larg. 5,5 cm). Disponibili in tutti colori.

Éléments de ventilation: Afin de pouvoir insérer les cuisinières dans un ensemble de meubles de cuisine avec toutes les garanties de protection thermique, il est fourni un accessoire de liaison intercalaire (largeur 5,5 cm).



COOK STOVES
CUCINE A LEGNA
CUISINIÈRES A FEU CONTINU



HSD 86



	Colour Colori Couleur	Version Versioni Version	No.
HSD 86-A-S	white/bianco/blanc	right/destra/à droite	071861011
HSD 86-A-S	white/bianco/blanc	left/sinistra/à gauche	071861021
HSD 86-CR	white/bianco/blanc	right/destra/à droite	071861051
HSD 86-CR	blue/blu/bleu	right/destra/à droite	071861052
HSD 86-CR	pebble/grigio sabbia/gris galet	right/destra/à droite	071861037
HSD 86-CR	white/bianco/blanc	left/sinistra/à gauche	071861061
HSD 86-CR	blue/blu/bleu	left/sinistra/à gauche	071861062
HSD 86-CR	pebble/grigio sabbia/gris galet	left/sinistra/à gauche	071861047

Heat resistant connecting panels: For mounting your cook stove to kitchen furniture special heat resistant panels (width 5,5 cm) are available in all shown colours.

Pannelli isolanti: Per l'inserimento tra i mobili sono disponibili speciali pannelli isolanti (larg. 5,5 cm). Disponibili in tutti colori.

Éléments de ventilation: Afin de pouvoir insérer les cuisinières dans un ensemble de meubles de cuisine avec toutes les garanties de protection thermique, il est fourni un accessoire de liaison intercalaire (largeur 5,5 cm).



7,0	kW	
150	kg	
850-870/850/600	mm	



HSD 90.3 weiß



HSD 90.3 Edelstahl



HSD 90.3 anthrazit

NEU

HSD 90.3



(+) Kohle-Automatik für Leistungsregelung

	kW	7,5
	kg	195
	mm	850–870/900/600

	Ausführung	Ceranfeld	Rohranschluss	No
HSD 90.3	anthrazit	–	rechts	071902047
HSD 90.3	Edelstahl	–	rechts	071902049
HSD 90.3	weiß	–	rechts	071902041
HSD 90.3	anthrazit	–	links	071902057
HSD 90.3	Edelstahl	–	links	071902059
HSD 90.3	weiß	–	links	071902051
HSD 90.3-C	anthrazit	•	rechts	071903047
HSD 90.3-C	Edelstahl	•	rechts	071903049
HSD 90.3-C	weiß	•	rechts	071903041
HSD 90.3-C	anthrazit	•	links	071903057
HSD 90.3-C	Edelstahl	•	links	071903059
HSD 90.3-C	weiß	•	links	071903051



HERDE

HSD 75.3 Edelstahl



HSD 75.3 weiß



HSD 75.3 anthrazit



HSD 75.3

	Ausführung	Ceranfeld	Rohranschluss	No
HSD 75.3	Edelstahl	–	rechts	071752049
HSD 75.3	weiß	–	rechts	071752041
HSD 75.3	anthrazit	–	rechts	071752047
HSD 75.3	Edelstahl	–	links	071752059
HSD 75.3	weiß	–	links	071752051
HSD 75.3	anthrazit	–	links	071752057
HSD 75.3-C	Edelstahl	•	rechts	071753049
HSD 75.3-C	weiß	•	rechts	071753041
HSD 75.3-C	anthrazit	•	rechts	071753047
HSD 75.3-C	Edelstahl	•	links	071753059
HSD 75.3-C	weiß	•	links	071753051
HSD 75.3-C	anthrazit	•	links	071753057



(+) Kohle-Automatik für Leistungsregelung

7,5 kW
170 kg
850–870/750/600 mm

Optional sind Abstandsverbinder, Abdeckhaube und eine Höhenverstellung erhältlich.

DZ Dal Zotto



TermoStone

ŠTEDILNIKI NA DRVA DAL ZOTTO

DAL ZOTTO - REGINA 631 M

barve: BO - PE
 obloga - pečnice
 litožel. panoramska vrata s temp. odpornim steklom
 panoramska vrata pečice
 litoželezna plošča dvojne debeline
 predalnik za drva
 veliko litoželezno kurišče



	mm	1023x845x668
	Kg	200
	Kw	6,5
	m³	186
	Si	
	Si	
	mm	S/P 150
	mm	210x270
	mm	270x340x400
	mm	330x298x410
	Si	
	%	78,9
	Kg/h	1,9
		BO-PE
	%	0,11

Legenda barv:

BI	bela	BO	temno rdeča (bordo)
MI	svetlo rjava (barva medu)	CP	svetlo rjava osenčena (kapučino)
GR	siva	PE	bež (pergament)
VE	zelena	NE	temno siva (antracit)
MF	svetlo rjava osenčena (kostanjeva)	CR	umazano bela (barva smetane)
GP	rumena pikčasta	PIETRA	strukturiran kamen

TermoStone

ŠTEDILNIKI NA DRVA DAL ZOTTO

DAL ZOTTO - REGINA 350 M

barve: BO - PE barve: BO - PE
obloga - pečnice
litožel. panoramska vrata s temp. odpornim steklom
panoramska vrata pečice
litoželezna plošča dvojne debeline
predalnik za drva
veliko litoželezno kurišče



	mm	869x843x570
	Kg	160
	Kw	6
	m ³	172
	Si	
	Si	
	mm	S/P 130
	mm	205x260
	mm	230x350x382
	mm	245x300x384
	Si	
	%	74
	Kg/h	2,0
	BO-PE	
	%	0,12

Legenda barv:

BI	bela	BO	temno rdeča (bordo)
MI	svetlo rjava (barva medu)	CP	svetlo rjava osenčena (kapučino)
GR	siva	PE	bež (pergament)
VE	zelena	NE	temno siva (antracit)
MF	svetlo rjava osenčena (kostanjeva)	CR	umazano bela (barva smetane)
GP	rumena pikčasta	PIETRA	strukturiran kamen

Stone d.o.o., Razstavni salon, Zaloška 54, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 54 27 260

Fax: 01 54 27 264

E-mail: salon@stone.si

<http://www.stone.si>

TermoStone

ŠTEDILNIKI NA DRVA DAL ZOTTO

DAL ZOTTO - CLASSICA 350

barve: BI - NE - MF - CP
obloga iz porcelanizirane pločevine
pečica z okroglim termometrom in emajliranim pekačem
litoželezni okvir
gladka litoželezna plošča
litoželezno kurišče
opcije:
priključek za dimnik desno, barva: BI
priključek za dimnik desno, barva: NE - MF - CP



	mm	877x856x568
	Kg	80
	Kw	5
	m ³	143
	Si	
	mm	120
	mm	150x140
	mm	190x150x340
	mm	258x232x368
	lt	22
	%	76
	Kg/h	1,4
		MF-BI-CP-NE
	%	0,56

Legenda barv:

BI	bela	BO	temno rdeča (bordo)
MI	svetlo rjava (barva medu)	CP	svetlo rjava osenčena (kapučino)
GR	siva	PE	bež (pergament)
VE	zelena	NE	temno siva (antracit)
MF	svetlo rjava osenčena (kostanjeva)	CR	umazano bela (barva smetane)
GP	rumena pikčasta	PIETRA	strukturiran kamen

Stone d.o.o., Razstavni salon, Zaloška 54, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 54 27 260

Fax: 01 54 27 264

E-mail: salon@stone.si

<http://www.stone.si>

TermoStone

ŠTEDILNIKI NA DRVA DAL ZOTTO

DAL ZOTTO - CLASSICA 450

barve: BI - NE - MF - CP
obloga iz porcelanizirane pločevine
pečica z okroglim termometrom in
emajliranim pekačem
litoželezni okvir
gladka litoželezna plošča
litoželezno kurišče
priključek za dimnik desno, barva: BI
priključek za dimnik levo, barva: BI
priključek za dimnik levo, barva: MF
priključek za dimnik desno,
barva: NE - MF - CP



	mm 968x860x620	
	Kg 95	
	Kw 6	
	m ³ 172	
	Si	
	mm 130	
	mm 190x170	
	mm 190x180x375	
	mm 300x230x405	
	lt 28	
	dx MF-BI-CP-NE	
	sx MF-BI	
	% 66	Kg/h 1,9
	% 0,89	

Legenda barv:

BI	bela	BO	temno rdeča (bordo)
MI	svetlo rjava (barva medu)	CP	svetlo rjava osenčena (kapučino)
GR	siva	PE	bež (pergament)
VE	zelena	NE	temno siva (antracit)
MF	svetlo rjava osenčena (kostanjeva)	CR	umazano bela (barva smetane)
GP	rumena pikčasta	PIETRA	strukturiran kamen

Stone d.o.o., Razstavni salon, Zaloška 54, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 54 27 260

Fax: 01 54 27 264

E-mail: salon@stone.si

<http://www.stone.si>